



**ឆ្លងរាងកាយនូវ រាងកាយ-ដង
ហ្វ្លូវីដូ, គម្រិតកម្រិតហន្ត ដង
គ្រិត កម្រិតហន្ត ចេញ គម្រិត**

**ដង គម្រិតកម្រិតហន្ត ដង ឆ្លងរាងកាយ
នូវ គម្រិតចេញគ្រិតគម្រិត
គម្រិតគម្រិត រាងកាយ-ដង គម្រិត**

កម្មវិធីបង្ការការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង មនុស្សម្នាក់ៗ គួរតែដឹងថា វ៉ាក់សាំង មិនអាចធានាបាននូវការកែច្នៃខ្លួនឯង ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ទេ វ៉ាក់សាំងត្រូវតែប្រើប្រាស់ជាមួយវិធានការផ្សេងៗទៀត ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ទៀត។

ការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង មិនអាចធានាបាននូវការកែច្នៃខ្លួនឯង ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ទេ វ៉ាក់សាំងត្រូវតែប្រើប្រាស់ជាមួយវិធានការផ្សេងៗទៀត ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ទៀត។

វ៉ាក់សាំង មិនអាចធានាបាននូវការកែច្នៃខ្លួនឯង ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ទេ វ៉ាក់សាំងត្រូវតែប្រើប្រាស់ជាមួយវិធានការផ្សេងៗទៀត ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ទៀត។

ឯកសារព័ត៌មានបន្ថែម ៖ ៖

- WHO: Novel Coronavirus-2019 – Questions and Answers
- CDC: Coronavirus – Frequently Asked Questions (FAQ)
- UNICEF: Novel Coronavirus – FAQ
- UK National Health Service – Covid-19 Vaccine
- Serum Institute: FAQ – Covishield
- SOP of AstraZeneca_Storage and Thawing Use