



ABAKYĂ DÒ COVID-19 NGAŎHTULWAĪ AÒ-AKHLAŎ LAHAN

1. Tapandăn Covid-19 tathũ
dò ngaŏ phlu htulwaĭ lahan.

Bakyãdò Covid-19 ngaõhtulwai aò-á khlõ lahan

Tapandãn Covid-19 tathũ dò baphlu ngaõ htulwai lahan.

1. Basai Covid-19 tapandãn tathũ taimè bathei dò ba nirwai laiyaõ tamã.

Basai tapandãn tathũ tamãmè batheiba rĩkaõ nè. Raõbasai, mwai hankhautabè in ta aòsaòaðma (WHO) aphon phiyëkhlõn tapandãn tathũ. Tathũkaũmè-

1. Britain sũkãn dò India sũkãn mahtan Covishield,
2. Britain sũkãn mahtan AstraZeneca,
3. American sũkãn mahtan Pfizer, Moderna, Janssen,
4. Khi sũkãn mahtan Sinopharm (Beijing Institute of Biological Products

CõLtd), CoronaVac (Sinovac mè prathei á) lahan prei nu.

Sinopharm (BIBP) dò Sinovac tathũ lahan nu, hankhautãbein taaòsaòaðma aphon taihtanyaõ prei beĩ 2021, Maylã dò Junelã mwai ayëdaukhlõn akhein ka ibada nu. Khi sũkãn mahtan dò India sũkãn mahtan tapandãn tathũmè, Hankhau tadãbein taaòsaòaðma aphonmè bao-u dò taphiyë cõ aòmõ nè. Dòthã tapandãn tathũ alũ aha talanklan aò/cõ aò, ta taorã kalan aò/cõaò, tapranyaõ Kalansai tathũ kalãn aòrã aòrwai aò/cõaò, pra saitathũ caòmu lahan nulëĩ prathei prada lahan mwai cõmwai tanirwai ukaũmè abakyãlaõprei nu.

2. Basai Covid-19 tapandãn tathũmè arahãnkhlõndaba yakaũ da cwaĩma.

Hankhautadãbein taaòsaòaðma aphon (WHO) bao-u phiyëkhlõn Covid-19 tapandãn tathũ lahan pandãnbada mè---

	Covid-19 tapandãn tathũ lahan	Rahãnkhlõnda takhanba Covid-19 tasãkrõn	Rahãnkhlõn da Covid-19 tasãhandau
1.	Pfizer by BioNtech Comirnaty	91.3 %	95.3 %
2.	AstraZeneca-University of Oxford by SK Bio	76 %	85 %
3.	Covishield by SII	66.7 %	92 %
4.	Janssen by Johnson & Johnson	72 %	86 %
5.	Moderna	>90 %	>95 %
6.	Sinopharm by Beijing Bio-Institute of Biological Products Co Ltd	79 %	Takwanrwiklonyaõ Cõ aò
7.	CoronaVac (Sinovac) by Sinovac Biotech Ltd.	51 %	100 %

* Tapandăn Covid-19 tasă tathũ mề arahănkłonda tasăhankrôn aò da taiblănmề, tasăka cõhtũdanu arahănklon padĩbada cõdakhaucă saihtaũ tapandăn Covid-19 tasă tathũ bahtaũ tai nathăn, baraĩcũda Covid-19 tasăkrôn mwaĩ mabau dò niphũ khaplôn cõn,ba cãnblăn cideĩn dò baoblĩ syăntaũ cěkăn (20) dò sũ,ba aòpă dò praphonthá nu, ba nidein macũ ba nề.

3. Tapandăn Covid-19 tasă tathũ asaida mề pra tarălahan.

Tapandăn Covid-19 tasă tathũ nu praba hõ (18) nein alăkhau lahan saida taiblănmề,

- Tasă rănauđakhlôn pramatama tathũ ho aphon lahan dò
- Covid-19 tasă bahtũmề prasăsaò lahan (pra amõnnein mõnlă dau lahan, tasă kăru aòklõnyaõ Lahan) nu basaiphiba arĩkaõklõn ka, pra theitalahan phitheingăyaõ prei nu.
- Pra thwĩhtankhau, săsũsyũn, thá ti tasă, thau, thyũn dò lĩ tasă aò lahan dòthă prasăngi tasărănaũ aò blănmề aò nicaõmõ lahan (năidò (HIV) tasăthũ aò dò pra aõklon (ART) tathũphlon lahan) răbasai tapandăn tathũ nề.

4. Pra tarălahan ră cõbasai Covid-19 tapandăn tathũ.

- Kanăĩ arănaũbahõ Covid-19 tasă lahan (bacõma) Covid-19 tasă aò/cõaò yũ-an cõda lahan.
- Picăphao mõnneinlan (12) kală (Basaida mề Covid-19 tapandăn tathũ hò dò ră cõbasai mõnnein (18) nein kală tapandăn tathũ lahan)
- Pra mwaĩ tasăkaò aòyaõhõ dò acõradò tathũ (dă) lahan.
- Ari sai tapandăn tathũ cõrayaõ Lahan.
- Maõphũđõn lahan (tapandăn tathũ anăkhũ) răcõbasai tapadăn tathũ.

Pra mwaĩ tasăkaò aòyaõhõ dò acõradò tathũ (dă) lahan rĩdõbasai tapadăn tathũ mề bahtulwăĩ niswĩ rĩbadò pra saiba tapandăn tathũcaòmu saõka. **Pra maõphũđõn maõ lahannu**, barănaũ Covid-19 tasă taimề htũhtanda tasădausăhan dò arănaũ dathă abakyă phũdau tasărai aòleĩda khaucă baphiba tapandăn, blănmề praphũdau lahan anăkhũ cõnaũ lanklan kwanmaĩmõ khaucă, rĩdò abakyă basai ba pramaõđõn tapandăn tathũmề bahtulwăĩ niswĩ rĩ pramalaklanda taaòhaiaòbaũ caòmu (sarawũn) nề.

5. Tayŭthei basai Covid-19 tapandăn tathŭmè naŭbada taraŭ dò takaitapyă aò tamă.

Bao-u dò maba a basai babwăi tapandăn tathŭmè naŭbada taraŭ aò ta-ŭ.

- ✓ Htŭ tasăsaò Covid-19 dò tathŭ yŏlan phyŭnlanban.
- ✓ Rănaŭ Covid-19 tasă dò tarănaŭ ngòn akăru nulŭ yŏlan phyŭnlanban.
- ✓ Bakyădò Covid-19 tasăthŭ phathă lahan nulŭ pandanba.

Ŭkhaucă tapandăn tathŭnu, acŭ rahanpandănbada tasă (100) yakhau acă, pralau amŏnnein mŏnlă , tasăkaò karwŭ aò/cŏaò, khŭkhan ă talaŭ ŭkaŭ alăkhau nu, htŭhtanda tapandăn pwŭnkhou tasăthŭ răda (Breakthrough infection). Saihtaŭ babwăihŭ tapandăn tathŭ blănmè pralahan aphon nu, anaŭbada tasă nè. Ŭmè mwăi tapandăn tasă tathŭ takan-aŭ pwŭnkhou takádò (Vaccine breakthrough cases) prei nu.

Ŭkhaucă basaihtaŭhŭ tapandăn tathŭ nathăn,năntataŭ Tapandăn khlaikrŏn mwăi,basŏnba niphŭ khaplŏncŏn, bacănblan cideŭn laplŏn lablan, ba aòcŏnyŭ cũ 6 plă, ba aòpă dò praphonthá nulŭ ba nideŭn maba thayăn.

Tapyălahanmè saihtaŭ tapandăn tathŭ kein, să,thalŭtaphrŭ, ěin laŭ năn tapra, kalănsai tathŭ săhtan, lihtan dò yaŏhtan htŭhtanda ta ŭraŭ.Aò-a pra (2) daŭ nu, tasăhaiceinblan.

6. Tayŭthei beŭsai tapandăn tathŭkhein bamatară.

Rŭ cŏsai tapandăn tathŭkhein

- Ba aòhailŭ dò ba aòsaòaòmaba. (ba cŏ aòsaòaòma mè cŏrasai tapandăn tathŭ)
- Tasăkaò anănkŭ aŭklonyaŭ tathŭ lahanmè, rŭdò sai tapandăn tathŭ khein ba sŏnkaŭba.
- Tamapyŭlan yŏlan khŏn ă tathŭ mwăi, Steroid tathŭ dò cencer tathŭ ba aŭklon taimè, niswŭtaŭba saŏyaŭ caòmu (sarawŭn) saŏka.
- Năn tasăkaŭ karwŭ ba aò (bacŏma) sŏnklon tathŭ aŭ ba aò taimè, rŭdòsai tapandăn tathŭkhein taihyŭnyaŭ pra saiba tathŭ lahan ka.

Rŭdò sai tapandăn tathŭ dò saihtaŭ khein

- Htŭda takhŏntaă mwăi sa an,thŏndŏntală, taphaŭtatha ba an racŭsaŏ ka.
- Basŏnkaŭ ta aŭ thi (madwaŭnkaŭ nănkaŭ sŭ lahan dò prao da akhaucă nu)

- Ān u ta cǒ anbalakhan sa-an, taphutakra tathũ lahan, cǒba an cǒbatǎ usaô ka. (bahtũhtan ta cǒrǎmè ta ũkaũ khaucǎya? Tapandǎn tathũ khaucǎ ya? Bao-u kapǎnyǎ da nè.)

Saihtaũ tapandǎn tathũ khein

- Beĩ saihtaũ tathũkhein mè, nǎn dò ba òpaǒ udaòcũ mini (30) dǒ tathũho akalǎn ka. (tathũ cǒrǎ ciyagrǒn mwai, thwîpòn lanhtòn, tháhwa praĩ, thahaò kati, nǎn thǎpra katha, aligrǒnhtan, mǎilǎ yaò bahtũmè ayèdau bakhwai praĩ bada anǎnkhũ prei nu.
- Sai tapandǎn tathũ kalǎn nu, makaĩ kacǒyaòhtan dò tasǎ bayòlan anǎnkhũ nu, bapwîba dò sũkhlaò saô ka.
- Balobamè aòhailũ hyũnkaũ ladaǒ nũdaǒ ka. Aòmĩkao ka.
- Taklantapyǎ saò (manǎĩ--- gwǎnsũ, daò sein, khlai, yaǒ tabaũhtaũ, htyũn bǒlǒn, phlei sũdei, plǎn bǒlibǒ lahan) dò bahtaũkhòn htaũ-ǎ tapheitama lahan, badaũba (7) daǒ akaũ.

7. Basai tapandǎn Covid-19 tathũ dǒmǎ

Tapandǎn tathũ alũasa ka aò lanklan kada nu,

- Amwai aywǎn tadancein Covid-19 tapandǎn phida ta ǎmakhan aphon/ company
- Abakyǎ tapandǎn tathũ anǎnkhũ, saihtǒnyaǒ takaũtakhlau talanklan kalǎn. Ta philaicein talanklan aò.
- Beĩ sai tathũ khein, abakyǎ tarahǎnklon taná tamalan aò.
- Abakyǎ tapandǎn tathũ tamalankrǒn anǎnkhũ naũba thindǎn dò pra thei prada aò.
- Tayũ-an thǎlanklanba prasai tathũ, naũda kalǎn nu rǎbasai nè. Bacǒba tapandǎntathũ talanklan kacǒnaũ, kahtanpyǎ da nè.

8. Tapandǎn Covid-19 tathũ alũasa aòdaleĩn taũma.

Tapandǎn Covid-19 tathũ mè, kwǎnthũ rauhtanba tapandǎnlahan akhaucǎ, anǎnthũ alũaha mè aòdaleĩn tamǎ taicǒda dò bao-u htyǎn-u laomǒ Prei nu.

9. Tayŭthei Khi sŭkŭn mahtan Sinopharm CoronaVac (Sinovac) dò India sŭkŭn mahtan Covishield arŭkai.

	Sinopharm (BBIBP-CorV)	CoronaVac (Sinovac)	Covishield
Amahtan company	Beijing Institute of Biological Products CòLtd	Sinovac Life Sciences Co., Ltd	Serum Institute of India Pvt Ltd (AstraZeneca company dò Oxford taphali tònŭdaukyò mahtanblon
Tapandŭn tathŭ amyan	Malanphli tasŭthŭ (Inactivated virus) mahtan	Malanphli tasŭthŭ (Inactivated virus) mahtan	Thŭ mwai yaòlai tasŭthŭ (viral vector) mahtanthŭ khulatòn
Rahŭn taonaŭ kalŭn	2 taŭ 8 degree Celsius akaŭ (Kònkhou ta aòpaò udaò tatheingŭ pa)	2 taŭ 8 degree Celsius akaŭ	2 taŭ 8 degree Celsius akaŭ
Basaiŭba akhein	2 blan (saihtaŭ arŭkaò lablan htaŭ 3 sadŭ taŭ 4 sadŭ saithŭ anaò lablan)	2 blan (saihtaŭ arŭkaò lablan htaŭ 2 sadŭ taŭ 4 sadŭ saithŭ anaò lablan)	2 blan (saihtaŭ arŭkaò lablan htaŭ 4 sadŭ taŭ 6sadŭ (bacòma) 8 sadŭ taŭ 12 sadŭ akaŭ saithŭ anaò lablan)
Takhanba tasŭ ciyagròn anŭnkhŭ tapandŭn	79 yakau (sai tathŭ tanaòlablan taŭ 14 daò kahti)	51 yakau (sai tathŭ tanaòlablan taŭ 14 daò kahti)	66.7 yakau
Tapandŭn Covid tasŭsaò	Kwanrwŭ cwŭn-u cò aò mò	100 yakau	92 yakau
Hankhau tadŭbein ta aòsaò aòma ayèdau anŭnkhŭ sònklon talŭlan	talŭlanhtaŭ	talŭlanhtaŭ (1 June 2021)	talŭlanhtaŭ (16 Febuary 2021)

Batheiklonyaõ Akãru lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Saida mõnnein (18) htan alãkau • Saida maõnũ lahan • Maõdõn lahan anãkhũ takwãnrwĩ cwãn-u cõaomõ akhaucã basaiphi maõdõn anãkhũ tapandãn taimè bakyanu taraõ, takai dõ basaiba.
------------------------------	---

Sinopharm tapandãn tathũ mè thyũnsadi cõbwaĩ dõsaibahtaũ nõblan lablan taimè, anaò lablan anãkhũ tãcõbasai pè. (bacõma) tasai tathũ nõblan lablan anãkhũ bapwũnkai (4) sadi taimè basaibakhein basai phrai mè araõkhlõn nè. Tapandãn tathũmè rã basai nõblan pratheingã lahan phĩtheiyaõba prei nu.

Tabasai tapandãn tathũ ukaũmè baphĩcõn akhein cwaĩmã mè bao u dõ plaõ u mõ preinu. Kanai mwai Covishield tathũ basai akhein babwaĩcõn mè 8-12 sadi nu. Tamwai bapwũn 12 sadi mè cõbasaĩblan lã akahti dõ sailai nõblan lablan mè daprei. Nãn kalãn aò dõ tapandãn tathũ nõda makhein dõ basai lai tapandãn tathũsaõyũ prei nu.

10. Htũ Covid-19 tasã bahtaũmè cõsai tapandãn tathũmè aõdaya.

Htũ Covid-19 tasã bahtaũmè cõsai tapandãn tathũmè aõcõda. Marã taimè pra acãnblan lahan taiba tasã bahaiceinblan batai blãnmè, arahãnklongda taũbeĩ makhein nu, theilaklan cõda takhaucã preinu. Tahtũhtanblan mè aõda asyanklõn batai nathãn, Covid-19 tasã rãnaũ ceinblan da mõ nè. Taplaõ ubyan akaũ Covid-19 tasã pra haiceinblan lahan basai tapandãn tathũ taimè, khũkhan ã nu anaũraõ ceinblan daukhlõn nu, usũbaprei nu.

11. Pra ahtũhtaũ Covid-19 lahan rãsaiblan tapandãn tathũ beĩmakhein.

Pra akhannaũba Covid-19 tasã lahan, tasã haiceinblan dõ tasã kacõrãnaũ ngòn akaru lahanpè akhein -

- Pra asãsyanyũ lahan khannaũba tasã ciyakrõn arĩkaõ daõ 10+ tasã lanhtaũ naò la daõ dõ
- Pra khanba tasãsaò lahan khannaũba tasã arĩkaõ aò 20 akaũ lasai Covid-19 tapandãn tathũ danè.
- Pra khannaũ takhwai thwĩsũkhã lahan, daõ 90 bapwũnmè raõsai danaò tapandãn tathũ nè.

12. Saihtaũ babwai Covid-19 tapandãn tathũ khein, khòn ă mwaĩ khũkhan pandãn mè htan/cõhtan ya patheibanu, babao-u dò (Antibody test kit) tara lamaõ mè dacõda ya.

Cõda. saihtaũ tapandãn tathũ dò kanaũba khũkhan ă kalãnkaba katheiba nu, tabau-u dò antibiotic tara da cõda nu pratheikhau theingã lahan taphĩtheingã bamè cõ aò mõ. Taramwai antibiotic ũki mè, arĩnu rãbahõ Covid-19 aò/cõaò ta bao-u yũ ciprã.

13. Sai Covid-19 tapandãn tathũ arĩkaõblan htaũkhein bahtaũlai tasai nũblanlablan kheinmè Covid-19 tasã ciyacrõn (manaidò- sã, thakhu, thahaũ) ba aòmè raõsaida ya.

Tasai ciyacrõn aò akheinmè cõbasai talain Covid-19 tapandãn tathũ ka. Tasã bahaiceinblankhein raõbalaisainaò tapandãn tathũ nè.

Pra khanba Covid-19 tasã lahan aòpaõsai tapandãn tathũ akhein pha u dõ ngaõhtulwai aklan 11 ka.

14. Saihtaũ Covid-19 tapandãn tathũ arĩkaõ lablan (1st dose) Covid-19 htũhtaũ bahaicein mè saithã nũblanlablan (2nd dose) daya.

Sai tapandãn tathũ nũblanlablan (2st dose) da. Blãn mè nãnnãkhũ Covid-19 tasã ciyacrõn ba aò taimè, sai tapandãn tathũ ngaõtatheingã mè pha u dõ ngaõhtulwai aklan 11 ka.

15. Mõnnein 60 lãkhau thyũn tasã, thã, thwĩ htankhau, sãsũsyũn tasã aò lahan dò tasãkalaũ aõyaõ lahan, basai Covid-19 tapandãn tathũ mè anaũbada takaitapyã (side effect) da tarã. Raõsaida cõda tapandãn tathũ ya tayũ thei.

Thyũn tasã, thã, thwĩ htankhau, sãsũsyũn tasa, lĩ tasã aòlahan cõkamõ mõnnein 65 htan alãkhau lahan, bahtũ Covid-19 tasã taimè anaõlai khanba tasãsaòda akhaucã, tapandãn tathũ anãkhũ raõbaphĩ rĩkaõnu hankhautabein taaõsaòaðma aphon phĩ ngaõtheingã prei nu. ũkhaucã basaiba tapandãn tathũ ba aòmè raõ laisai taleinlaõsaõ htaũ rĩdò cõsai tapandãn tathũ nu bataibayaõ Prarahãnyũ taaõsaòaðma pra saitathũ saõ ka.

Tapandãn tathũ tahtanpyã lahan (saiklõn tathũ kalãn nu sã, yaò, tasãnaò) nu, nikã htũda manai nõn karu lahan nu. Nãn nãnhũ tasã aõyaõ lahan nuleĩ aloba bakhwai laklan nè.

16. Tayŭthei pra (HIV) thŭ aò lahan dò pra aŏ (ART) tathŭ lahan, sai Covid-19 tapandăn tathŭ da/cŏda.

Aò á raŭ Covid-19 tapandăn tathŭ ŭkaŭmè ta bao-u pra arănaŭ (HIV) tasăthu alăkhau aòprŏn. Ta bao-u aklan asăn cŏbabwaïmŏ blănmè kanaïkhein nu, hankhau tadăbein taaòsaòàoma aphon phiyĕhtan mwai tapandăn tathŭnu, pra arănaŭba HIV tasăthŭ lahan anănkhŭ naŭba tapandăn nè. Anaòthă Covid-19 tapandăn tathŭ mè,thă cŏmahtan dò thŭ thamyŭn akhaucă, bamwai khòn ă yŏlan pyŭnlan laswŭswŭ mèrî tasărănaŭ kalăn bayŏnbană cŏaò da tai ta-ŭ nu. Covid-19 tapandăn tathŭ dò ART tathŭ adĭcŏn nu,alŭasa talaitacein cŏ aò da akhaucă sai tapandăn tathŭ bahtaŭ nathăn aŏlăithă ART tathŭ mè kadalei mŏnè.Manaï CD4 Count aòsyân năi pra khŭkhană yŏlan lahan nu, Covid-19 tapandăn tathŭ alăkhau năncă talaŏceinblan aòsyân taida blănmè abakyădò ta ŭraŭ aklanasăn nu kanaïkhein nu ucŏsŭ ba mŏ.Akăru sŭkăn CD4 ablontakhyŭn (CD4 Count) 200 cubic milimetre kală pra lahan nu, raŏsai rĭba tapandăn tathŭ nu saunăn tyanklŏn bayaŏprei nu. Tanaï pra năn khŭkhan ălan lahan dò tasă akăru aòlahan raŏsai rĭ tapandăn tathŭ nu, pra theikhautheingă lahan taiyaŏba prei nu.

17. Beï aŏklŏn takandănphŭdŏn tathŭ khein, sai tapandăn Covid-19 tathŭ da/cŏda. Sai tathŭhtaŭ beï măkhein aŏceinblan takandănphŭdŏn tathŭ da.

Pramu maŏdŏn lahan beï aŏtakandăn phŭdŏn tathŭkhein pra acănblan lahan taiba basai tapandăn Covid-19 tathŭ mè da. Blănmè pramu aŏklŏn tathŭ ŭkaŭ rĭkabasai tapandăn tathŭ mè tathŭ arĭkaï taraŏ dò takaï mè bahtu dò niswŭrĭ pratheingă arahănyŭ taaòsaòàoma lahansaŏ ka.

Mwaïdŏ tabao-u akaŭ tapandăn tathŭ lahanmè amakhlonkaïda thwĭ akhaucă, ulaŏba prei nu. UK sŭkăn tabao-u akă thăn 20 akaŭ prasai tathŭ 79 pra thwĭkhaò dò thŭ nu usŭba prei.

Tacŏbakyă dò tapandăn nithŭ mwai tamadăn taphŭdau tathŭ pramu aŏklŏn lahan nulĕ, thwĭkhaò tabayŭ anănkhŭ usŭba. Pramu aŏ tapandăn taphŭdau tathŭphlon lahan pra 10000 mè, 2 pra aòda dò pra aŏ tathŭanănkhŭ 10000 nu, aò da 5 pra taŭ 10 pra usŭba preinu. Tabao u ukimè cŏmwaï Covid-19 tasă ta ulaŏ anănkhŭ.

18. Basai Covid-19 tapandăn tathŭmè naŭphao Cŏda nu, amwaiya?

Cŏmwaï kŏ. Kanaï hankhau tăbein taaòsaò aoma aphon taphinăn tapandăn tathŭ ŭkaŭnu, acŏma didănda taphŭdau phaocă anănkhŭ laswŭ.

19. Sai tapandăn Covid-19 tathû bahtaŭmè phũdau ceinblan ada?

Da. Covid-19 tapandăn tathû ũkaũnu, acõma didãnda taphũdau phaocã anãnkhũ laswĩ. Thẽthe nulẽ cõaò lakhan. Sai tapandăn tathû bahtaũ nathãn rãhtũda tabayõn nulẽ cõbadaũ tapandăn tathû. Australia sũkãn kaũ tablaõ u klã, acõma didãnda taphũdau phaocã anãnkhũ laswĩ theibaprei nu. Dõthã anaõlai ahtũda ciyacrõn ka aõnu, u cõsũba dò basai tapandăn tathũmè arahãnbathãmò picãphao ta aõlandò thũ mõ taipei nu.

20. Maõ phũdau lahan rãsai tapandăn Covid-19 tathũya? Basai tapandăn tahtũ tamã?

Maõ phũdau lahan beĩrãnaũ Covid-19 tasãkhein nu, htũda tasãsaò dò taphũdau tasã akãru khaucã,raõ basai rĩkaõkhlõ tapandăn tathû mè pra theita lahan taiba prei nu. Blãnmè, tapandăn tathû ũlahan arahãnda taraõ takĩka dò rãnaũda tasã aò da tamãnu baniswĩ dò pra rahãn taswĩtasã samu (sarawũn) lahan dò sainaò saõka.

21. Maõnũ lahan sai Covid-19 tapandăn tathû da cõda?

Covid-19 tapandăn tathû mè mõnnein mõnlã babwaihõ lahan manai maõnũ lahan nulẽ saida dò lai anaõnulẽ phĩaõ dalaĩ picãphao nũ da,hankhau tadãbein taaõsaò aõma aphon daũlaõ ba. Saihtũ arĩkaõ lablan htaũ nathãn saithã anaõlablan mè da.

22. Tasãnaò (common cold/ seasanal flu) htũhtaũ sai Covid-19 tapandăn tathû daya?sai tasãnaò tathũhtaũ pũdaõ dò saiceinblan Covid-19 tapandăn tathû da?

Beĩ tasãnaò (common cold/ seasanal flu) htũhtankhein raõ cõbasai Covid-19 tapandăn tathû. Tasãbahaicein sainaõsaõ Covid-19 tapandăn tathu ka.

Saiyaõ Tasãnaò tapandăn tathû baaõcõn (7) daõ htaũ rãbasainaò Covid-19 tapandăn tathu ka pra cãnplan lahan phĩtheingã ba prei nu.

23. Saibahtaũ Tasãnaò tathû (Flu vaccine) mè cõsai Covid-19 tapandăn tathû da ya?

Tasãnaò tathû (Flu vaccine) nu, arahãnyũda tasãnaò hò dò acõrahãnda Covid-19 tasã.Khaucã raõ basai Covid-19 tapandăn tathû.Tasãnaò dò Covid-19 tapandăn tathû nu, babwai cõn (7) daõ pratheita lahan phĩtheiyaõba prei nu.

24. Saihtaĩ Covid-19 tapandǎn tathũ ařikađ lablan dđ anađlablan anǎkhũ tapandǎn tathũ bacđtalyũncũmė sai daya?

Hankhau tabein taađsađ ađma aphon mė rađ basai tapandǎn tathũ laraũhđ phĩthei yađprei. Akǎru sũkǎn lahan blaũ u bao u hđ tapandǎn tathũ cđtalyũncũ ařikaĩ blǎnmė talaklan amaĩasan cđnaũba mđ. Dđ tanaũba tathũ tapǎntasǎ ba ađ taimė paphĩ pra theita tamacũ dđ basai tapandǎn tathũ nė.

25. Rađbasai tapandǎn tathũ nađlablankhein cđsaiba dđ basaiceinblan tathũ talyũncũ beĩmakhein? (bacđba) tathũ cđtalyũn kaũ basaiceinblan pũblan?

Tapandǎn tathũ alũaha kaba kabwaĩhtan nu, rađbasai manaĩ tamalan ađ. Anađlablan tapandǎn tathũ mė cđ talyũn dđ lahannu, basai (21) akaũ dđ lahan mė (28) taũ (42) dađ dicđn basaiba. Nai tamalan khein basaimė tapandǎn anǎkhũ arađkhlđn ba. Anađlablan anǎkhũ saiba cđda batai mė rađbasai babwai sađ nė. Tapandǎn tathũanǎkhũ pra theikhautheingǎ lahan taiyađ Rǎbasai sađ anađlablan prei nu.

Tabao u ađ ceinklon yađ nathǎn, tapandǎn tathũ anađ lablanmė alũaha babwai tađ theibaprei nu.

26. Saihtũ Covid-19 tapandǎn tahtũ (2) blan dđ htũhtan da Covid-19 tasǎ marǎ?

Covid-19 tapandǎn tahtũmė manaĩ akǎru tapandǎn tathũ. Sai tapandǎn tathũ htaũ nũsadi arahǎnda tasǎ. Pra lapra bei řĩ cđsai tapandǎn tathũ (2) sadi khein tasǎ ba au mė basai tapandǎn tathũ nahtǎn htũhtan da tasǎprei.

Tapandǎn tathũ laswĩkhan acđ rahǎnklonda tasǎ layakhau (10đ) dđ pralaumđnein mđnlǎ, tasǎađ lakahti ađ/cđđađ dđnǎn khũkhan ǎ akǎ pwũnba tarahǎn yũ dđ tasǎthũ rǎnaũda (Breakthrough infection) usũ bada. Saihtaũ babwai tapandǎn tathũ nathǎn pra lahan tasǎ rǎnaũba da. Umėka dđ tapwũnba tapandǎn tathũ dđ tasǎthũrǎnaũ (Vaccine breakthrough cases).

27. Saihtaũ tapandǎn tathũ nũblan dđ tasǎrǎnaũba lahan bahaiceinblankhein rǎbasaihtaũ tapandǎn tathũ ya?

Saihtaũ tapandǎn tathũ nathǎn tasǎ mė rǎnaũ pra lahan. Umėka dđ tapwũnba tapandǎn tathũ dđ tasǎthũrǎnaũ (Vaccine breakthrough cases). Dđthǎ tasǎthũ akǎru khaucǎ rǎnaũ da mėmwai mwai. Ařĩ lablan naũba takhũkhan ǎ ađ ǎ nathǎn anađlanblan tasǎthũ anǎkhũ acđnaũbada babwai tapandǎn dđ tasǎ rǎnaũba. Khaucǎ tasǎbarǎnaũ mė htũda tasǎsađ.

Bei kanaĩ khein basaiceinblan tapandǎn tathũaò hankautabein taaòsaòàoma aphon tai cǔ aò mǔ.

28. Saihtaũ Covid-19 tapandǎn tathũ nũblan dò bei lǎ cǔngĩdau rǎbasaiceinblan tapandǎn tathũya?

Saihtaũ Covid-19 tapandǎn tathũ nũblan dò bei lǎ cǔngĩdau rǎbasaiceinblan tapandǎn tathũ hankautabein taaòsaòàoma aphon tai cǔ aò mǔ. raǔ basai bataĩmè hankautabein taaòsaòàoma aphon katai phlǒnba mǔ.

29. Saihtaũ Covid-19 tapandǎn tathũ nũblan dò raǔsaihtaũ tapandǎn tathũ akǎru ya?

Tasǎthũ dò thũ akǎru nǎnkhũ makaĩ kacǔhtũda tasǎsaò dò tahtũ taimè raǔ basai babwaĩ tapandǎn tathũ hankautabein taaòsaòàoma aphon taiba. Beĩ tamalan akheinklan aòmè basaiba tapandǎn tathũ.

Acǔlobadò praphĩ tapandǎn lahan ahtũda praraǔnaũba lahan cǔnaũba dò tapandǎn phyũnlan yǒlan. tapandǎn tasǎn anǎnkhũ htũda tadidǎn khaucaũ naũba tapandǎn tathũbahtaũ cǔrǎphĩ tapandǎn tathũ pè. hankhu tǎbein taaòsaòàoma aphon nulǔ cǔphĩtheingǎyaǔ bamǔ. Kanaikhein akǎru sũkǎn lahan nulǔ bao u plaǔ u mǔ.

Hankhu tǎbein taaòsaòàoma aphon nulǔ cǔphĩ ǎ basai tapandǎn tathũ thyũnblan lablan anǎnkhũ nè.

Reference:

WHO: Novel Coronavirus-2019 - Questions and Answers

CDC: Coronavirus – Frequently Asked Questions (FAQ)

UNICEF: Novel Coronavirus – FAQ

UK National Health Service – Covid-19 Vaccine

Serum Institute: FAQ – Covishield

SOP of AstraZeneca_Storage and Thawing Use